




[주]대동모빌리티
대구공장 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로 39길 30
영업사무소 | 서울특별시 서초구 효령로 347
서비스센터 | 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4867-11
T.1666-0965 / E.golfcart@daedong.co.kr / H.www.daedongmobility.co.kr



프리미엄으로 압도하고
품질로 증명하다



대동 골프카트 카탈로그

79년 대동의 헤리티지로 더 우수한 품질과 편의성을 더한
THE NEW 대동 골프카트

국내 최초 골프카트 주요부품
5년 무상 보증
감속기, 구동모터, 배터리, 차량제어기, 모터제어기, 오토기어박스, 전자브레이크



2열 스탠다드 에어컨 카트
GA300 HVAC

3열 고급형 카트
GA500

프리미엄 리무진 카트
GA900



전자식 파워스티어링



적은 힘으로도 부드러운 조향이 가능하여
쉽고 안전한 운행성 제공

12인치 고급 휠과 190mm 광폭 타이어



잔디 손상을 최소화하고 주행 안정성을 향상시킨 타이어 및 휠
[접지력 7% 향상]

강화유리 윈드실드



선명한 시야와 안전을 고려한 접합식 강화유리 재질 윈드실드
[시인성 5% 향상]

리어시트 USB 충전 소켓



다용도 활용이 가능한 리어시트 USB 충전소켓
[USB-A&C 타입]

세계 최초 빌트인 사계절 에어컨 카트
GA300 **HVAC**



2열 스탠다드 카트 최초로 빌트인 사계절 에어컨 시스템을 적용하여
한차원 높은 쾌적함으로 필드 위 이동의 즐거움을 선사합니다.

강력한 성능의 빌트인 사계절 에어컨은
날씨에 관계없이 쾌적한 라운딩 환경을
제공합니다



무더위는 날리고, 한겨울엔 따뜻한
저소음 빌트인 사계절 에어컨



7단계 풍량 조절 및 17~32°C까지 온도 설정이 가능한
조작 패널



시트별 독립 에어벤트와 탑승시에만 동작하는
인텔리전트 에어컨/선풍기



2열 스탠다드 카트 GA300
[에어컨 미적용]



리어시트 루프 수납함을 추가하여 더욱 넉넉해진
수납공간 확보(GA300 전용)

합리적으로 누릴 수 있는 6인승 리무진 카트 GA500



3열 6인승 시트를 적용하여 넓고 안락한 승차 환경을 구현했습니다.
고급 리무진 카트를 합리적으로 경험해 보세요.

볼스터형 고급시트가 장착된
3열의 넉넉하고 편안한 공간으로
안락한 승차감을 제공합니다.



탁트인 개방감과 자연채광을 느낄 수 있는 파노라마 선루프



편안한 승차감과 품격이 느껴지는 볼스터형 고급 시트



실용적인 수납 공간을 위한 리어시트 트레이와
다용도 USB 충전 소켓(USB-A&C 타입)



좌석별로 배치된 일체형 듀얼 선풍기

클래스가 다른 프리미엄 리무진 카트
GA900



프리미엄급 거주공간과 편의 기능을 갖춰 최상의 이동 경험을 제공합니다.
골프장은 물론, 다양한 공간에서 품격있는 서비스를 완성합니다.



쾌적한 라운딩을 위한 빌트인 냉방 에어컨



개방감을 극대화한 파노라마 선루프



최고급 온열, 통풍, 마사지 시트



듀얼 무선 핸드폰 충전기와 냉온 컵홀더 내장 콘솔박스

커스텀 컬러 바リエ이션
운영 공간에 꼭 맞는 컬러 커스터마이징으로 브랜드 동질성을 부여합니다.



바디채시 컬러 커스터마이징							
미드나잇 네이비 & 스틸링 실버		티타늄 그레이 & 메탈 실버		에스프레소 브라운 & 크림 베이지		캐시미어 브론즈 & 화이트 펄	

시트 컬러 커스터마이징		
베이지	브라운	그레이

다양한 작업에 최적화된 전천후 모빌리티

스탠다드 운반차 HG200 시리즈

5인승 운반차(숏데크)
HG200-U5L

150Kg 화물 적재



2인승 운반차(롱데크)
HG200-U2L

300Kg 화물 적재 / 덤프 원터치 하역



승객 편의와
화물 적재 능력을
동시에 확보한 효율성

시야 확보는 물론
작업자의 안전을 고려한
전면 강화유리

차체 중량은 줄이고
강성은 높여
주행 안정성 확보

작지만 강력한 이코노미 라인업

GA125 시리즈



2인승 골프카트
GA125



150Kg 화물 적재

2인승 운반차(숏데크)
GA125-U2S



500Kg 화물 적재 (덤프 MAX 200kg)

2인승 운반차(롱데크)
GA125-U2L

더 우수한
성능의
저소음 AC모터

충전기가 내장되어 있어
전원선만 연결하면
어디서나 충전 가능

0°C 이하에서
배터리 자동 히팅 시스템이 가동되어
겨울철에도 안심하고 운행 가능

승용 전동카트 라인업

구분	2열 스탠다드 카트 GA300 HVAC	2열 스탠다드 카트 GA300	3열 고급형 카트 GA500	프리미엄 리무진 카트 GA900	2인승 골프카트 GA125
이미지					
전장(mm)	3,320	3,320	4,231	4,231	2,740
전폭(mm)	1,410	1,410	1,410	1,410	1,210
전고(mm)	1,890	1,890	1,930	1,930	1,800
축거(mm)	2,150	2,150	3,050	3,050	1,670
윤거 (전/후, mm)	1,020 / 1,040	1,020 / 1,040	1,020 / 1,040	1,020 / 1,040	-
최저지상고(mm)	110	110	150	140	120
등판각도(°)	25	25	20	20	25
최소회전반경(m)	3.5	3.5	4.8	4.8	3.2
수동최고속도(km/h)	19	19	18	18	25
자동운행속도(km/h)	8	8	8	8	-
스티어링	EPS (전자식 파워 스티어링)	EPS (전자식 파워 스티어링)	EPS (전자식 파워 스티어링)	EPS (전자식 파워 스티어링)	매뉴얼
모터	AC 4.5kW	AC 4.5kW	AC 4.5kW	AC 4.5kW	AC 4kW
브레이크 (주행)	4륜 유압식 디스크 브레이크	4륜 유압식 디스크 브레이크	4륜 유압식 디스크 브레이크	4륜 유압식 디스크 브레이크	유압식
서스펜션 (전/후)	맥퍼슨 스트럿 / 맥퍼슨 스트럿	맥퍼슨 스트럿 / 맥퍼슨 스트럿	맥퍼슨 스트럿 / 맥퍼슨 스트럿	맥퍼슨 스트럿 / 맥퍼슨 스트럿	더블위시본 / 솔리드엑슬
배터리	51V 166Ah	51V 120Ah	51V 150Ah	51V 150Ah (2EA)	51V 105Ah (LFP)
음성안내 가이드	옵션	옵션	옵션	옵션	-
초음파센서	옵션	옵션	옵션	기본	-
가드센서 (앞/뒤)	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	-
가이드센서	3	3	3	3	-
경사센서	기본	기본	기본	기본	-
DRL (주간주행등)	기본	기본	기본	기본	-
착좌센서 (자동 공조)	기본	-	-	기본	-
시트 형태	Flat형	Flat형	Bolster형	1열 Bolster형, 2·3열 최고급 독립시트	Flat형
외관색상					
시트색상					
선풍기	기본	옵션	기본	기본	-
에어컨	기본	-	-	기본	-
난방	기본	-	-	-	-
통풍	-	-	-	기본 (2열·3열)	-
열선	기본	기본	기본	기본	-
마사지	-	-	-	기본 (2열·3열)	-
파노라마 선루프	-	-	기본	기본	-
기타				냉·온 컵홀더 / 휴대폰 무선 충전	경음기, 라이트, 방향지시등 사이드 미러

전동 운반차 라인업

구분	스탠다드 타입		이코노미 타입	
	5인승 운반차(숏테크) HG200-U5L	2인승 운반차(롱테크) HG200-U2L	2인승 운반차(숏테크) GA125-U2S	2인승 운반차(롱테크) GA125-U2L
이미지				
전장(mm)	3,645	3,512	2,920	3,630
전폭(mm)	1,410	1,410	1,210	1,210
전고(mm)	1,906	1,865	1,920	1,840
축거(mm)	2,150	2,150	1,670	2,425
최저지상고(mm)	140	140	125	150
등판각도(°)	25	25	25	25
최소회전반경(m)	3.5	3.5	3.2	4.5
최고속도(km/h)	24	24	25	25
모터	AC 48V 4.5kW	AC 48V 4.5kW	AC 48V 4kW	AC 48V 4kW
적재함 크기(mm)	1,000×980×250	1,500×1,251×250	1,000×1,100×265	1,820×1,150×265
배터리	리튬이온 51V 120Ah (삼성SDI)	리튬이온 51V 120Ah (삼성SDI)	LFP 51V 105Ah	LFP 51V 150Ah
브레이크 (주행)	유압식	유압식	유압식	유압식
브레이크 (주차)	전자식	전자식	전자식	전자식
충전기	내장형	내장형	내장형	내장형
사이드 미러	기본	기본	기본	기본
룸미러	기본	기본	-	-
경음기	기본	기본	기본	기본
라이트	기본	기본	기본	기본
방향지시등	기본	기본	기본	기본
경사센서	기본	기본	-	-
경광등	옵션	옵션	-	기본
접이식 윈드실드	-	-	기본	기본
와이퍼	옵션	옵션	-	-

※ 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

골프장 트랙터

100마력 트랙터
HX900



- Ⅰ 골프 코스 관리 전용 트랙터
- Ⅰ 배토, 제설 등 골프장 관련작업 최적화
- Ⅰ 조작 효율성 강화를 위한 다양한 기능

출력(PS)(kW)	100(73.5)
변속단수(전×후)	32×32
중량(kg)	4,460
전장×폭×고(mm)	4,770×2,320×2,810
연료 용량(L)	180(배기량 3,833cc)
형식	캐빈형
타이어	광폭 잔디용 타이어 44-18×20/23.1×26

74마력 트랙터
RX730



- Ⅰ 다양한 작업수행이 가능한 다목적 트랙터
- Ⅰ 저소음/고연비 프리미엄 설계
- Ⅰ 캐빈형 (에어컨, 히터)

출력(PS)(kW)	74(54.5)
변속단수(전×후)	24×24
중량(kg)	2,795
전장×폭×고(mm)	3,715×1,960×2,655
연료 용량(L)	120(배기량 2,435cc)
형식	캐빈형
타이어	일반잔디용 / 양잔디 전용 타이어

25 & 35마력 트랙터
LK280, LK360



- Ⅰ 그린잔디 작업에 최적화 된 콤팩트 트랙터
- Ⅰ 에어레티어 작업 및 배토 작업기 탈부착용이
- Ⅰ 전후진 단수 증대, 정밀 속도 제어 가능

출력(PS)(kW)	35(26)
변속단수(전×후)	12×12
중량(kg)	1,300
전장×폭×고(mm)	3,005×1,375×2,530
연료 용량(L)	34(배기량 1,826cc)
형식	ROP형
타이어	일반잔디용 / 광폭 잔디용 타이어

관리장비

운반로봇
RT100



- Ⅰ 다양한 작업 환경에 최적화된 운반 로봇
- Ⅰ 적재중량 300kg
- Ⅰ 덤프와 리프트 기능탑재

전장×폭×고(mm)	1,645×1,226×1,150
공차중량(CVW)	380kg
차량 총 중량(GWW)	680kg
최고속도	6.0km/h
배터리 정격용량	주행 : 48V 60Ah
1회 충전 사용 시간	연속주행 : 4시간
모터	정격출력 3.2kW

e-Scooter
GS 시리즈



- Ⅰ 1회 충전으로 70km 주행 가능
- Ⅰ 전기 충전식으로 저렴한 유지관리 비용
- Ⅰ 뛰어난 주행 편의성을 제공하는 서스펜션

전장×폭×고(mm)	1,980×695×1,365
공차중량(리튬)	135kg
서스펜션	텔레스코픽 / 더블샷 유닛스윙암
브레이크(주행/주차)	CBS (연동브레이크)
최대운행거리(km)	70
납/리튬이온배터리	리튬이온 (48V 30Ah)×2개
타이어	전 110/70 R14, 후 130/70 R13

제로턴모어
ZXC60



- Ⅰ 초보자도 작업 가능한 손쉬운 사용성
- Ⅰ 작업 능률 향상을 위한 360° 회전 가능
- Ⅰ 24마력 강력 모터로 빠른 모어 작업

출력(PS)(kW)	24(17.9)
변속단수(전×후)	HST(무단변속)
중량(kg)	450
전장×폭×고(mm)	2,075×1,844×1,816
연료 용량(L)	47(배기량 726cc)
형식	ROP형(데크폭 1,524mm)
타이어	잔디 전용 타이어

스마트 모빌리티의 미래,
대동모빌리티가
앞당깁니다.

대동모빌리티가 S-팩토리를 통해 모빌리티의 새로운 미래를 엽니다.
연간 최대 14만 5천대 생산 규모와 고도화된 제조 공정으로 최고의 품질을 보장합니다.



S-팩토리 첨단 자동차 생산 라인



철저한 품질 검수



2026 PGA Show 부스



2026 서울국제조각페스타 콜라보 작품



골프 카트, e-스쿠터를 비롯한 미래 모빌리티를 향한 경계없는 기술 혁신으로 국내외 시장을 선도하며
고객의 풍요로운 일상을 선사하는 기업이 되겠습니다.